

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č.

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. a o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

I. Zmluvné strany

1.1. Kupujúci:

Názov: **Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša**
Sídlo: ul. Štúrova 383/3, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpená: Mgr. Pavlom Chmeliarom - riaditeľom
IČO: 37945785
DIČ: 2022 049 106
Kontakt: 0908 972 400
Bank. spojenie: VÚB, a.s. pobočka Stará Ľubovňa
Číslo účtu: SK50 0200 0000 0019 6348 2553
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, 053
04 Spišské Podhradie
(ďalej aj ako „Kupujúci“)

1.2. Predávajúci: **Camea computer systems, a.s**
IČO: 36468924
DIČ: 2020008287
IČ DPH: SK2020008287
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: SK7811000000002626728545
V zastúpení: Ing. Marián Geci, predseda predstavenstva
Obchodný register: Okresného súdu v Prešove, oddiel : Sa, vl.č. 10195/P
(ďalej aj ako „Predávajúci“)

Kupujúci a Predávajúci spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich ďalej aj ako „zmluvná strana „

II. Predmet dodatku

2.1. Na základe dohody oboch zmluvných strán sa dodatkom mení Príloha č. 1 kúpnej zmluvy Technická špecifikácia a to konkrétne položka 2.2.1 Dataprojektor a položka 2.2.3 Notebook 1 .

2.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 Technická špecifikácia

2.3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

2.4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva sú určené pre Predávajúceho a dva pre Kupujúceho.

2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom č. 1 boli dôkladne oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a že na znak svojho súhlasu ho prostredníctvom svojich zástupcov podpisujú.

~~V Prešove, dňa 4.3.2015~~

5.3.2015
V Starej Lubovni, dňa 2015

Predávajúci
Ing. Marián Geci
predseda predstavenstva

Kupujúci
Mgr. Pavol Chmeliar
riaditeľ

Príloha č. 1 Technická špecifikácia

		Technická špecifikácia konkrétne ponúkaného tovaru neuvádzať jednotkové ceny, ani ceny spolu) – vyplniť
2.2.1. Dataprojektor	8 kusov	Epson projektor EB-585W, 3LCD, WXGA, 3300ANSI, 10000:1, USB, 2x HDMI, LAN - ultra short
Technológia:	3LCD s krátkou projekčnou vzdialenosťou do 0,4 m	Technológia 3LCD Projekčná vzdialenosť Širokouhlé 0,4m (60 palec obrazovka) Projekčná vzdialenosť Tele 0,6 m (100 palec obrazovka)
Rozlíšenie :	WXGA 1280 x 800, 16:10	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrast:	minimálne 2 800 : 1	10.000 : 1
Svietivosť:	Svetlosť farieb – min 3.000 Lúmenov	3.300 Lúmenov-1.900 Lúmenov (úsporný režim)
Pripojiteľnosť:	HDMI	stup S-Video, RS-232C, MHL, Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), vstup pre mikrofón, Vstup VGA (2x), Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, USB 2.0 typu A, Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (voliteľné), Výstup VGA, Zvukový vstup – stereofónny minikonektor (3x), Vstup HDMI (2x), USB 2.0 typu B
Reproduktory:	min 15 Watt	16 Watt
Záruka:	36 mesiacov na projektor a lampu	36 mesiacov na projektor a lampu
Príslušenstvo :	USB dátový kábel, 10m aktívny USB predlžovací kábel, HDMI kábel 15m, diaľkové ovládanie s batériami	Manhattan kábel, USB 2.0 A/B, 1.8m, čierny, plast, Manhattan kábel, USB 2.0 A/A predlžovací aktívny, 10m, strieborný, blister, Kábel HDMI M/M,15m, High Speed, diaľkové ovládanie s batériami

2.2.1. Konzola k projektoru ultrakrátka	8 kusov	Nástenný držiak
--	----------------	------------------------

2.2.3 Notebook 1	8 kusov	NB LENOVO ThinkPad L540 i5-4210M(2.60GHz) 4GB 1TB 15.6" FHD DVDRW Win7PRO+Win8PRO čierna
-------------------------	----------------	---

CPU :	x86 mikroprocesor dosahujúci minimálne 3 900 bodov podľa PassMark CPU Mark	Intel® Core™ i5-4210M – CPU Benchmark 4207
Pamäť :	min 4GB, DDR3 s rýchlosťou min 1333 MHz	4GB DDR3 1600 MHz
Pevný disk :	1000GB, 5400 otáčok za minútu, rozhranie SATA III	1TB, 5400rpm, SATA III
Optická mechanika :	podpora zápisu DVD+/-RW DL	podpora zápisu DVD+/-RW DL
Grafický adaptér :	integrovateľný so zdieľanou pamäťou, podpora DirectX 10.1 a OpenGL 3.0, podpora zobrazovania na dvoch monitoroch súčasne	integrovateľný so zdieľanou pamäťou, podpora DirectX 10.1 a OpenGL 3.0, podpora zobrazovania na dvoch monitoroch súčasne
Zvukový adaptér :	integrovateľný s integrovanými reproduktormi, stereo vstup, stereo výstup	integrovateľný s integrovanými reproduktormi, stereo vstup, stereo výstup
Sieťový adaptér :	integrovateľný s rýchlosťami 10/100/1000 Mbps full duplex	Ethernet 10/100/1000 Mbps
Vstupné zariadenia :	klávesnica so slovenským popisom a numerickou časťou so zvýšenou odolnosťou voči poliatu	klávesnica so slovenským popisom a numerickou časťou so zvýšenou odolnosťou voči poliatu
Vstupno-výstupné porty :	USB 3.0, web-kamera 720p, čítačka pamäťových kariet, dokovací konektor - mechanický	1x VGA 1x USB 3.0 3x USB 2.0 web-kamera 720p HD s detekciou tváre, low light sensitive 1x Mic/headphone combo 1x RJ45 4-in-1 card reader (SD, MMC, SDHC, SDXC) dokovací port
Zobrazovacia jednotka :	15.6" FullHD (1920x1080) display s matným povrchom, LED podsvietenie	15.6" FHD (1920 x 1080)
Bezpečnosť :	snímač odtlačku prstov	Fingerprint reader
Operačný systém :	Windows 8 Professional SK 64-bit	Microsoft Windows 7 Pro + Windows 8 Pro 64bit, SK/CZ/EN
Ovládače :	stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu NB (podpora Windows 7 a XP)	stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu NB (podpora Windows 7 a XP)

2.2.4 MS Office 2013	39 kusov	MOL NL AE MS Office Standard 2013 Sngl
-----------------------------	-----------------	--

2.2.5 Notebook 2	1 kus	LENOVO ThinkPad E540 i7-4702QM(2.40GHz) 8GB 1TB+16GB SSD
-------------------------	--------------	--

		15.6" FHD matný GT740/2GB DVDRW Win7 Pro & Win8 Pro čierna 1r
Parameter :	Minimálne požadované parametre :	
CPU :	x86 mikroprocesor dosahujúci minimálne 7000 bodov podľa PassMark CPU Mark	Intel® Core™ i7-4700MQ Processor (6M Cache, 2.40 GHz)- CPU Benchmark 7269
Pamäť :	min 8GB, DDR3 s rýchlosťou min 1333 MHz	8 GB PC3-12800 DDR3L SDRAM
Pevný disk :	1000GB, 5400 otáčok za minútu, rozhranie SATA III + SSD cache min 16GB	1TB 5400rpm + 16 GB SSD
Optická mechanika :	podpora zápisu DVD+/-RW DL	podpora zápisu DVD+/-RW DL
Grafický adaptér :	neintegrovaný, podpora DirectX 10.1 a OpenGL 3.0, podpora zobrazovania na dvoch monitoroch súčasne	Diskrétna NVIDIA GeForce GT 740M 2GB (Optimus technology)
Zvukový adaptér :	integrovateľný s integrovanými reproduktormi, stereo vstup, stereo výstup	High Definition Audio Stereo reproduktory stereo vstup, stereo výstup
Sieťový adaptér :	integrovateľný s rýchlosťami 10/100/1000 Mbps full duplex	10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet
Vstupné zariadenia :	klávesnica so slovenským popisom a numerickej časťou so zvýšenou odolnosťou voči poliatu	klávesnica so slovenským popisom a numerickej časťou so zvýšenou odolnosťou voči poliatu
Vstupno-výstupné porty :	USB 3.0, web-kamera 720p, čítačka pamäťových kariet, dokovací konektor s podporou pripojenia príslušenstva a napájania prostredníctvom jedného kábla	1x USB 2.0, 2x USB 3.0 Webová kamera HD (720p) 1x 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC) 1x OneLink connector
Zobrazovacia jednotka :	15.6" FullHD (1920x1080) display s matným povrchom, LED podsvietenie	15,6" FHD LCD s LED podsvietením, matný Rozlíšenie: FullHD 1920 x 1080
Bezpečnosť :	snímač odtlačku prstov	1x Čítačka odtlačku prstov
Operačný systém :	Windows 8 Professional SK 64-bit	Windows 8 Pro s inštalovaným Windows 7 Professional
Ovládače :	stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu NB (podpora Windows 7 a XP)	stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu NB (podpora Windows 7 a XP)

2.2.6 Notebook 3	30 kusov	LENOVO ThinkPad E540 i3-4000M(2.40GHz) 4GB 500GB 15.6" HD matný integ. graf. DVDRW Win 7 Pro & Win 8.1 Pro čierna
CPU :	x86 e 3100 bodov podľa PassMark CPU Mark mikroprocesor dosahujúci minimáln	Intel® Core™ i3-4000M Processor (3M Cache, 2.40 GHz)- CPU Benchmark 3304
Pamäť :	min 4GB, DDR3 s rýchlosťou min 1333 MHz	4GB, DDR3 s rýchlosťou min 1333 MHz
Pevný disk :	500GB, 5400 otáčok za minútu, rozhranie SATA III	500GB 7200rpm
Optická mechanika :	podpora zápisu DVD+/-RW DL	podpora zápisu DVD+/-RW DL
Grafický adaptér :	integrovateľný so zdieľanou pamäťou, podpora DirectX 10.1 a OpenGL 3.0, podpora zobrazovania na dvoch monitoroch súčasne	integrovateľný so zdieľanou pamäťou, podpora DirectX 10.1 a OpenGL 3.0, podpora zobrazovania na dvoch monitoroch súčasne- Intel HD 4000
Zvukový adaptér :	integrovateľný s integrovanými reproduktormi, stereo vstup, stereo výstup	integrovateľný s integrovanými reproduktormi, stereo vstup, stereo výstup
Sieťový adaptér :	integrovateľný s rýchlosťami 10/100/1000 Mbps full duplex	10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet

Vstupné zariadenia :	klávesnica so slovenským popisom a numerickou časťou so zvýšenou odolnosťou voči poliatiu	klávesnica so slovenským popisom a numerickou časťou so zvýšenou odolnosťou voči poliatiu
Vstupno-výstupné porty :	USB 3.0, web-kamera 720p, čítačka pamäťových kariet, dokovací konektor s podporou pripojenia príslušenstva a napájania prostredníctvom jedného kábla	1x Always on USB 2.0, 2 x USB 3.0, 720p HD webcam , 1x 4-in-1 SD Card Reader 1x Lenovo® OneLink
Zobrazovacia jednotka :	15,6" display s matným povrchom, LED podsvietenie	15.6" HD 1366x768, LED, matný
Operačný systém :	Windows 8 Professional SK 64-bit	Windows 8.1 Pro s inštalovaným Windows 7 Professional
Ovládače :	stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu NB (podpora Windows 7 a XP)	stiahnuteľné z domovskej stránky výrobcu NB (podpora Windows 7 a XP)

2.2.7 Čítačka elektronických kníh	32 kusov	Pocketbook 626 Touch Lux 2, grey
Parameter :	Minimálne požadované parametre :	
Pamäť :	vnútorná min 4GB	Flash pamäť 4GB
Displej :	elink, veľkosť 6", rozlíšenie 1024 x 758, multit dotykový	Displej 6 palcov E Ink® Pearl HD 1024 x 758 pxi, 212 dpi, frontlight Materiál obrazovky sklo Dotykový displej Kapacitní multitdotykové ovládání
Podporované formáty:	PDF, EPUB, DOC, FB2, HTML, DOCX, PRC, TXT, RTF	PocketBook TouchLux 2 umí bez jakékoli konverze zobrazit bezkonkurenčních 18 formátů knih (PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM), a také 4 grafické formáty (JPEG, BMP, PNG, TIFF) a 4 obrazové formáty (JPEG, BMP, PNG, TIFF).
Vstupy a pripojenie:	Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi	Bezdrátové spojení Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Ďalšie funkcie:	webový prehliadač, prehliadač obrázkov	webový prehliadač, prehliadač obrázkov

2.2.8 Fotoaparát	1 kus	NIKON 1 S2 + 11-27.5MM - White
Parameter :	Minimálne požadované parametre :	
Ďalšie funkcie:	možnosťou nafilmovať spomalený záber rýchlosťou od 400 až 1200 fps	možnosť zpomaleného videa rychlostí 400 nebo dokonce 1200 fps
Iné:	16 GB SDHC Class 10	Transcend SDHC 16GB Class 10

2.2.9 Fotoaparát - kompak	5 kusov	BENQ Digitální fotoaparát GH650 Black 16Mpix/26x opt.zoom/3"LCD - černý
Parameter :	Minimálne požadované parametre :	
Optický zoom	21x	26x opt.zoom

Minimálna ohnisková vzdialenosť	25mm	Min. ohnisková vzdialenosť (prepočet na 35mm) 22,3 mm (f = 22.3~580mm, 35mm equivalent)
Iné:	16 GB SDHC Class 10	Transcend SDHC 16GB Class 10

2.2.10 Fotoaparát - zrkadlovka	1 kus	Nikon D3300 + Objektiv 18-105 AF-S DX VR
Parameter :	Minimálne požadované parametre :	
Objektív	18-105mm f/3,5-5,6	objektív 18-105mm AF-S DX VR Min. svetelnosť objektívu f/5,6 Max. svetelnosť objektívu f/3,5
Video	Full HD	Maximálne rozlíšenie videa FullHD (1920x1080)
Rozhranie	USB, možnosť pripojiť externý mikrofón	USB 2.0,
Iné:	32 GB SDHC Class 10	Kingston 32GB SDHC Class 10 Flash Card

2.2.11 Atramentová multifunkčná tlačiareň	1 kus	Atramentové multifunkčné zariadenie Canon PIXMA MX925
Parameter :	Minimálne požadované parametre :	
Funkcie:	Skenovanie, kopírovanie, tlač, potlač CD,DVD diskov	Kopírovanie a skenovanie, Potlač CD/DVD, Obojstranná tlač (duplex), Bezokrajová tlač, Fax
Rýchlosť tlače:	15 strán/min čiernobielo, 10 strán/min farebne	15 strán/min čiernobielo, 10 strán/min farebne
Rozlíšenie tlače:	9600 x 2400 dpi	Canon PIXMA MX925
Rozlíšenie skenera:	4800 x 2400 dpi	4800 x 2400 dpi
Rozhranie:	USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth 2.0	USB 2.0 Wi-Fi Bluetooth 2.0

2.2.12. Multifunkčné zariadenie	1 kus	
Parameter :	Minimálne požadované parametre :	
Typ :	Farebné laserové multifukčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne pre tlač do formátu A4, samostatne stojace	Farebné laserové multifukčné zariadenie s funkciami kopírky – skenera – tlačiarne pre tlač do formátu A4, samostatne stojace
Rýchlosť kopírovania :	min. 20 strán za minútu	min. 20 strán za minútu
Výstup prvej kópie/výtlačku :	max. 7,9 sekúnd čb a farebne	max. 7,9 sekúnd čb a farebne
Doba zahrievania :	maximálne 45 sekúnd	maximálne 45 sekúnd
Podávač dokumentov:	obojsstranný, na min. 50 hárkov papiera, 50 – 128 g/m ²	obojsstranný, na min. 50 hárkov papiera, 50 – 128 g/m ²

Obojstranná tlač a skenovanie :	áno, automaticky	áno, automaticky
Vstup papiera :	Zásoba papiera: 1 080 hárkov	Zásoba papiera: 1 080 hárkov

2.2.13	Dátové úložisko	1 kus	Netgear READYNAS 102 (2 BAY DISKLESS),
Parameter :	Minimálne požadované parametre :		
Počet pozícií pre disk:	2	Sloty pre HDD (NAS Storage) :	2
RAID:	RAID 1(zrkadlenie), RAID 0	Podporovaný RAID (NAS Storage) :	RAID 0,1,5,6
Podporované služby:	Zdieľanie súborov, Web server, Ftp server, Cloud	Zdieľanie súborov (NAS Storage) :	-SAMBA, HFS, CIFS : Ano Web server (NAS Storage) : Ano FTP server (NAS Storage) : Ano Správa dat prostredníctvom ReadyCLOUD
Disky:	2x 2000GB, 3,5"	2 x WD RED NAS EDITON WD20EFRX 2TB SATA/600 - NAS certified	
Sieť:	GLAN	GLAN	

2.2.14	USB kľúče	25 kusov	16 GB . USB kľúč . ADATA DashDrive™ Elite UE700, čierny USB 3.0
	USB 3.0, čítanie až 150 MB/s, zápis: až 25 MB/s.	- Prenosová rýchlosť:	<ul style="list-style-type: none"> • Čítania: 155 MB/s (USB 3.0) • Zápisu: 25 MB/s (USB 3.0)

2.2.15	AsC Agenda komplet 2013 pre stredné školy	1 kus	aScAgenda Komplet 2015 pre stredné školy
---------------	--	--------------	---

V Prešove, dňa 4.03.2015

.....
 Ing. ~~Marián Čeci~~
 predseda predstavenstva